

# MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Número de encomenda 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	160 kg
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,789 kg

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	32 mm
Diâmetro do furo do eixo	8,1 mm
Comprimento do cubo	36,5 mm
Dureza do Piso (D)	46 Shore D

## SUPORTE

Elétrico condutivo ✓

# MAXTECH

XSP200X32-Ø8

EAN 4031582323689

Número de encomenda 00002022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

